


KRISZTIN 2 A
<http://www.zengovari.hu/termekeink/kristaly-es-klasszikus-lampatestek>

Asztali kivitelű, klasszikus jellegű, ernyős lámpatest. A KRISZTIN 2 A típus, a KRISZTIN lámpatestcsalád asztali változata, mely ideálisan alkalmazkodik a klasszikus kialakítású terekhez, de korszerű alapanyagaival, csillogó, krómozott felületével a modern berendezésekkel is harmonizál. A lámpatest egyedi megjelenése, ragyogása tovább fokozható a felhasználható díszítő kristályok variálásával.


Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Foglalat típusa
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védelem
Csatlakozás
Méret

Krisztin 2 A CR

091003.02.240.01
2 x E14 max. 40W
E14
230V / 50Hz
I. (védőföld)
IP20
3 pólusú sorkapocs
410 x 550 x 220 mm

További rendelhetőségek:
Színválaszték:

A laminált textília anyaga katalógusból, 48 színárnyalatból választható.



Felületválaszték:

Króm:	KRISZTIN 2 A CR	091003.02.240.01 CR
Sárgaréz:	KRISZTIN 2 A SR	091003.02.240.01 SR
Antikolt:	KRISZTIN 2 A AN	091003.02.240.01 AN

LINE-F 154

http://www.zengovari.hu/termekeink/mennyezetre_szerelhető_lampatestek

Általános célú megvilágításra tervezett, plexibúrás lámpatest. A homogén megvilágítást a félopál plexi biztosítja, mely sarkosított kivitelével illeszkedik a modern, minimál jellegű formavilághoz. Termékcsaládon belül, gyártunk a teljesítménynek megfelelő hosszúságban, függesztett és süllyesztett kivitelű lámpatesteket.



Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Foglat típusa
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védelem
Csatlakozás
Méret
Felület

LINE-F 154
051006.00.154.02
1 x 54W T5 fénycső
G5
230V / 50Hz
I. (védőföld)
IP20
3 pólusú sorkapocs
1250 x 100 x 100 mm
Félopál plexi

További rendelhetőségek:



Megnevezés	Teljesítmény	Rendelési kód
LINE-F 154	1 x 54W	051006.00.154.02
LINE-F 139	1 x 39W	051006.00.139.02
LINE-F 124	1 x 24W	051006.00.139.02



ROUND 40

http://www.zengovari.hu/termekeink/mennyezetre_szerelhető_lampatestek

Általános célú megvilágításra tervezett, plexibúrás lámpatest.
Kis méretének köszönhetően alkalmas kisebb helységek, közlekedők gazdaságos megvilágítására. A homogén megvilágítást a félopál plexi biztosítja.



Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Foglat típusa
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védettség
Csatlakozás
Méret
Felület

ROUND 40
071203.00.140.01
1 x FC 40W körfénycső
2GX13
230V / 50Hz
I. (védőföld)
IP20
3 pólusú sorkapocs
Ø 400 x 80 mm
Félopál plexi

Termékcsaládon belül, a körfénycsövek méreteinek megfelelően változhat a lámpatest átmérője. Nagyobb megvilágítás, vagy két áramkörös kivitel esetén gyártunk kombinált, 22W+40W-os változatot is.

További rendelhetőségek:

Megnevezés	Teljesítmény	Rendelési kód
ROUND 40	1 x 40W	071203.00.140.01
ROUND 22	1 x 22W	071203.00.122.01
ROUND 2240	1 x 22+40W	071203.0.2240.01

SZÍNVÁLASZTÉK:


Narancssárga	Orange	0478
Víziszta	Farblos	0233
Zöld	Grün	2498
Kék	Blau	0627
Piros	Rot	2466



KRISZTIN 4+8

<http://www.zengovari.hu/termekeink/kristaly-es-klasszikus-lampatestek>

Függesztett, klasszikus jellegű, ernyős lámpatest. A KRISZTIN 4+8 típus ideálisan alkalmazkodik a klasszikus kialakítású terekhez, de korszerű alapanyagaival, csillogó, krómozott felületével a modern berendezésekkel is harmonizál. A lámpatest egyedi megjelenése, ragyogása tovább fokozható a felhasználható díszítő kristályok variálásával.



Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Foglalat típusa
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védelem
Csatlakozás
Méret
Felület

Krisztin 4+8 CR

080304.3.1240.01
12 x E14 max. 40W
E14
230V / 50Hz
I. (védőföld)
IP20
3 pólusú sorkapocs
Átmérő 730 x 1390 mm
Galvanikus króm, laminált textília

A lámpatest egyedi megjelenése, ragyogása tovább fokozható a felhasználható díszítő kristályok variálásával.

Színválaszték:

A laminált textília anyaga katalógusból, 48 színárnyalatból választható.

Felületválaszték:



Króm:	KRISZTIN 4+8 CR	080304.3.1240.01 CR
Sárgaréz:	KRISZTIN 4+8 SR	080304.3.1240.01 SR
Antikolt:	KRISZTIN 4+8 AN	080304.3.1240.01 AN



APOLLÓ S 8

http://www.zengovari.hu/termekeink/led_vilagitas

A kardánrendszerű LED-es lámpatestek süllyesztett kivitelű változata. Alacsony fogyasztásával, kis méretével rendkívül közkedvelt, észrevétlenül beleolvad a besüllyesztett felületbe. A kardánrendszernek köszönhetően a lámpafejek minden irányban állíthatóak.



Műszaki adatok


Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védelem
Csatlakozás
Méret
Felület

APOLLÓ S 8
081007.00.008.01
8 x 1W LED
törpefeszültség
III évf
IP20
3 pólusú sorkapocs
420 x 70 x 40 mm
RAL

További rendelhetőségek:


A típuscsaládon belül gyártunk 3, 6; és 8 LED-el szerelt lámpatesteket. A megvilágítandó felülettől függően az optikák 10; 30; és 50 fokos sugárzási szöggel rendelhetők.

Megnevezés	Teljesítmény	Rendelési kód
APOLLÓ S 3	3 x 1W LED	081007.00.003.01
APOLLÓ S 6	6 x 1W LED	081007.00.006.01
APOLLÓ S 8	8 x 1W LED	081007.00.008.01



KRISZTIN 5+10
<http://www.zengovari.hu/termekeink/kristaly-es-klasszikus-lampatestek>

A KRISZTIN lámpatestcsalád kiegészítéseként gyártottuk a szintén "kétszintes", 15db fényforrással rendelkező KRISZTIN 5+10-es változatot, mely nagyobb helységek, termek megvilágítására alkalmazható.


Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Foglalat típusa
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védelem
Csatlakozás
Méret
Felület

Krisztin 5+10 CR

080304.3.1540.01
15 x E14 max. 40W
E14
230V / 50Hz
I. (védőföld)
IP20
3 pólusú sorkapocs
Átmérő 790 x 1390 mm
Galvanikus króm, laminált textília

A lámpatest egyedi megjelenése, ragyogása tovább fokozható a felhasználható díszítő kristályok variálásával.

Színválaszték:

A laminált textília anyaga katalógusból, 48 színárnyalatból választható.


Felületválaszték:

Króm:	KRISZTIN 5+10 CR	080304.3.1540.01 CR
Sárgaréz:	KRISZTIN 5+10 SR	080304.3.1540.01 SR
Antikolt:	KRISZTIN 5+10 AN	080304.3.1540.01 AN



KRISZTIN 5+5+10 http://www.zengovari.hu/termekeink/kristaly_es_klasszikus_lampatestek

Kiegészítettük a KRISZTIN lámpatestcsaládot egy többszintes kialakítású, impozáns méretű KRISZTIN 5+5+10 típusal, mely 20db fényforrást magába foglalva beragyogja a megvilágítandó termet.


Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Foglalat típusa
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védetség
Csatlakozás
Méret
Felület

Krisztin 5+5+10 CR

080304.1.2040.01
20 x E14 max. 40W
E14
230V / 50Hz
I. (védőföld)
IP20
3 pólusú sorkapocs
Átmérő 1150 x 1510 mm
Galvanikus króm, laminált textília

A lámpatest egyedi megjelenése, ragyogása tovább fokozható a felhasználható díszítő kristályok variálásával.


Színválaszték:

A laminált textília anyaga katalógusból, 48 színárnyalatból választható.

Felületválaszték:

Króm:	KRISZTIN 5+5+10 CR	080304.1.2040.01 CR
Sárgaréz:	KRISZTIN 5+5+10 SR	080304.1.2040.01 SR
Antikolt:	KRISZTIN 5+5+10 AN	080304.1.2040.01 AN





VILÁGÍTÁSTECHNIKA KFT.



FLAMENCO LED



MADE IN HUNGARY

http://www.zengovari.hu/termekeink/led_vilagitas

Lépcsők, lábzetok rejtett világításához fejlesztettük ki ezt a LED-es alkalmazást. Minimális helyigényű, kültéri felhasználásra is kiválóan alkalmazható. 20cm-140cm hosszúságban gyártjuk.



Műszaki adatok

Rendelési szám
Alkalmazható fényforrás
Üzemi feszültség
Érintésvédelmi osztály
IP védelem
Méret
Felület

FLAMENCO LED 20

081016.00.020.01
12db LED
törpefeszültség
III évo
IP54
200 x 15 x 7 mm
RAL

További rendelhetőségek:

A típuscsaládon belül, az alábbi méretválasztékkal gyártjuk:

Megnevezés	Hosszúság	Fényforrás	Rendelési kód
FLAMENCO 20	200 mm	12 db LED	081016.00.020.01
FLAMENCO 40	400 mm	12 db LED	081016.00.040.01
FLAMENCO 60	600 mm	12 db LED	081016.00.060.01
FLAMENCO 80	800 mm	12 db LED	081016.00.080.01
FLAMENCO 100	1000 mm	12 db LED	081016.00.100.01
FLAMENCO 120	1200 mm	12 db LED	081016.00.120.01

Egyedi elképzeléseket megvalósítva, további méretekben is megvalósítható.